

In Kraft: 1. Januar 2008

## Raum- und Ausrüstungskonzept für die Gemeindefeuerwehren (RAK 2008)

<b>SCHADENWEHR – KATEGORIE 1</b>			
<b>GEMEINDEN</b> Alpthal, Galgenen, Illgau, Innerthal, Lauerz, Oberiberg, Reichenburg, Riemenstalden, Rothenthurm, Steinerberg, Tuggen, Vorderthal, Wangen			
<b>BEITRAGSBERECHTIGTER BESTAND</b> Maximal 40 Angehörige der Feuerwehr			
<b>FEUERWEHRLOKAL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beitragsberechtigtes Bauvolumen: 2 000 m<sup>3</sup></li><li>- Pauschaler m<sup>3</sup> Normpreis: Fr. 380.--</li><li>- Ausmessung gemäss SIA Normen 116 und 416</li></ul>			
<b>PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNG <sup>1)</sup></b>			
	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
40 Persönliche Ausrüstungen bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>- Brandschutzjacke</li><li>- Brandschutzhose</li><li>- Helm mit Lampe</li><li>- Handschuhe</li><li>- Stiefel</li><li>- Rohrführergurt mit Sicherheitskarabinerhaken</li><li>- Rettungsseil</li><li>- Hilfsstrick</li><li>- Arbeitsbekleidung</li></ul>	2 000.--	10 Jahre	Persönliche Korpsausrüstung nach EN-Norm. Beiträge nur bei voller Korpsbestandsbestellung.

## KOMMUNIKATIONSMITTEL

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
40 Alarmierungsgeräte drahtlos, für Empfang	500.--	6 Jahre	Gebühren: Kanton Unterhalt: Gemeinde
1 Funkfixstation	3 000.--	15 Jahre	
3 Mobilfunkgeräte (1 Gerät/Fahrzeug)	2 000.--	15 Jahre	
8 Handfunkgeräte	1 500.--	10 Jahre	
8 Funkgarnituren	1 000.--	10 Jahre	

## FAHRZEUGE <sup>1)</sup>

1 Tanklöschfahrzeug 12 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Einfachkabine, mind. 2 000 l Wasser, Pumpe Typ 3 mit mind. 2 800 l/min bei 8 bar, Hochdruckpumpe mit mind. 300 l/min bei 40 bar, 4 Druck- abgänge Ø 75 mm, 1 Schnellangriffshas- pel 60 m, elektrische Wassertankniveau- anzeige, Tankspeiseautomatik, Pumpen- druckregler, Leiterlagerung mit Absenkvor- richtung, Lichtmast, Scheinwerferjoch mit mind. 2 Scheinwerfern 1 000 W inklusive elektrischer Neigungsverstellung, Not- stromaggregat min. 6.2 kVA, Umfeldbe- leuchtung, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforder- ungen an Strassenfahrzeuge, RAG, An- hängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Ta- gesleuchtfarbe	325 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------------------

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1 Pionierfahrzeug 6 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Einfachkabine, Genera- tor min. 9 kVA, Lichtmast, Scheinwerfer- joch mit mind. 2 Scheinwerfern 1 000 W, Notstromaggregat zirka 9 kVA, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbe- leuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassen- fahrzeuge, RAG, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	190 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
1 Mannschaftstransportfahrzeug 3.5 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, mind. 150 PS, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, 1 Arbeitsschein- werfer zum Aufstecken, Anhängerkupplung zirka 3.5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	90 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
<b>RETTUNGSMATERIAL</b>			
9 Atemschutzgeräte mit je 2 Reservefla- schen, 1 Prüfgerät	4 000.--	12 Jahre	
2 Fluchtgeräte	1 000.--	12 Jahre	
2 Hochleistungslüfter Lüfterleistung mind. 25 000 m <sup>3</sup> /h	4 700.--	12 Jahre	
1 Notstromaggregat mind. 6 kVA	3 000.--	20 Jahre	
<b>LÖSCHMATERIAL</b>			
1 Motorspritze Typ 2 inklusive Transportwa- gen mind. 1 400 l/min bei 8 bar GMF und 4 m Saughöhe	33 000.--	20 Jahre	
1 Schlauchtransportanhänger mit 800 m Schlauch Ø 75 mm	12 000.--	20 Jahre	



**ALLGEMEINES FEUERWEHRMATERIAL**

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1 Materialtransportanhänger	5 000.--	20 Jahre	
1 Schnelleinsatzbachsperre	5 000.--	15 Jahre	
1 Schmutzwasserpumpe mind. 500 l/min bei 10 m Ws	2 000.--	15 Jahre	

**SOCKELBEITRAG**

1 pauschaler jährlicher Sockelbeitrag	1 500.--		
---------------------------------------	----------	--	--

- 1) Die Korpsgrösse und die Motorisierung muss durch das zuständige Amt auf begründetes Gesuch hin bewilligt werden.

## SCHADENWEHR – KATEGORIE 2

### GEMEINDEN

Altendorf, Arth, Feusisberg-Schindellegi, Gersau, Ingenbohl-Brunnen, Lachen, Morschach (Stoos), Muotathal, Sattel, Schübelbach, Steinen, Unteriberg, Wollerau

### BEITRAGSBERECHTIGTER BESTAND

60 Angehörige der Feuerwehr

### FEUERWEHRLOKAL

- Beitragsberechtigtes Bauvolumen: 4 000 m<sup>3</sup>
- Pauschaler m<sup>3</sup> Normpreis: Fr. 380.--
- Ausmessung gemäss SIA Normen 116 und 416

### PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNG

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
60 Persönliche Ausrüstungen bestehend aus:	2 000.--	10 Jahre	Persönliche Korpsausrüstung nach EN-Norm.
- Brandschutzjacke			Beiträge nur bei voller Korpsbestandsbestellung.
- Brandschutzhose			
- Helm mit Lampe			
- Handschuhe			
- Stiefel			
- Rohrführergurt mit Sicherheitskarabinerhaken			
- Rettungsseil			
- Hilfsstrick			
- Arbeitsbekleidung			

## KOMMUNIKATIONSMITTEL

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
60 Alarmierungsgeräte drahtlos, für Empfang	500.--	6 Jahre	Gebühren: Kanton Unterhalt: Gemeinde
1 Funkfixstation	3 000.--	15 Jahre	
4 Mobilfunkgeräte (1 Gerät/Fahrzeug)	2 000.--	15 Jahre	
12 Handfunkgeräte	1 500.--	10 Jahre	
12 Funkgarnituren	1 000.--	10 Jahre	

## FAHRZEUGE

1 Tanklöschfahrzeug 14 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Doppelkabine mit mind. 6 Sitzplätzen, mind. 2 400 l Was- ser, Pumpe Typ 3 mit mind. 2 800 l/min bei 8 bar, Hochdruckpumpe mit mind. 300 l/min bei 40 bar, 4 Druckabgänge Ø 75 mm, 1 Schnellangriffshassel 60 m, elektrische Wassertankniveauanzeige, Tankspeiseautomatik, Pumpendruckregler, Leiterlagerung mit Absenkvorrichtung, Lichtmast, Scheinwerferjoch mit mind. 2 Scheinwerfern 1 000 W inkl. elektri- scher Neigungsverstellung, Notstromaggre- gat min. 9 kVA, Umfeldbeleuchtung, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Anhängerkupp- lung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	400 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------------------

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1 Pionierfahrzeug 10 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Einfachkabine, Generator min. 9 kVA, Lichtmast, Scheinwerferjoch mit mind. 2 Scheinwerfern 1 000 W, Notstromaggregat zirka 9 kVA, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	395 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
1 Mannschaftstransportfahrzeug 3.5 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, mind. 150 PS, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, 1 Arbeitsscheinwerfer zum Aufstecken, Anhängerkupplung zirka 3.5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	90 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
1 Atemschutzfahrzeug zirka 5 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, mind. 150 PS, Ausbau für mind. 6 Atemschutzgeräte inklusive Reserveflaschen, Umfeldbeleuchtung, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, 1 Arbeitsscheinwerfer zum Aufstecken, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	130 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000

**RETTUNGSMATERIAL**

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
15 Atemschutzgeräte mit je 2 Reserveflaschen, 2 Prüfgeräte	4 000.--	12 Jahre	
5 Fluchtgeräte	1 000.--	12 Jahre	
1 Atemluftabfüllstation Kompressor schallgedämpft, Luftlieferleistung mind. 440 l/min inklusive Überwachungssystem, 1 externe Füllleiste 300 bar mit 6 Anschlüssen, 1 externe Füllleiste 200 / 300 bar mit 3 Anschlüssen 200 bar inklusive Druckregler und 3 Anschlüssen 300 bar, 3 Speicherdruckluftflaschen 50 l / 300 bar	42 000.--	20 Jahre	
2 Hochleistungslüfter Lüfterleistung mind. 25 000 m <sup>3</sup> /h	4 700.--	12 Jahre	
1 Notstromaggregat mind. 6 kVA	3 000.--	20 Jahre	

**LÖSCHMATERIAL**

1 Motorspritze Typ 2 inklusive Transportwagen mind. 1 400 l/min bei 8 bar GMF und 4 m Saughöhe	33 000.--	20 Jahre	
1 Schlauchtransportanhänger mit 800 m Schlauch Ø 75 mm	12 000.--	20 Jahre	

**ALLGEMEINES FEUERWEHRMATERIAL**

1 Materialtransportanhänger	5 000.--	20 Jahre	
1 Schnelleinsatzbachsperre	5 000.--	15 Jahre	
1 Schmutzwasserpumpe mind. 500 l/min bei 10 m Ws	2 000.--	15 Jahre	



**SOCKELBEITRAG**

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1 pauschaler jährlicher Sockelbeitrag	2 500.--		

**SPEZIALBEITRAG REGION OBERMARCH**

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1 Hubrettungsfahrzeug / Autodrehleiter Einsatzhöhe 25 m mind. 13 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Einfachkabine, Korbbodenhöhe mind. 25 m, Rettungskorb für mind. 3 Personen mit Korbsteuerstand und Wechselsprechanlage zum Hauptsteuerstand, Krankentragelagerung, Computersteuerung, automatisches Niveauregulierungssystem, Generator, mind. 2 Flutlichtstrahler je 230 V / 1 000 W, Wassermonitor, Atemluftanschluss im Korb, Hubretter Korbreichweite bei 130 kg mind. 21.50 m, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Streifen in Tagesleuchtfarbe	700 000.--	20 Jahre	Regionaler Nutzen  Farbe: RAL 3000
1 Wärmebildkamera	29 000.--	15 Jahre	Regionaler Nutzen

**SPEZIALBEITRAG REGION MORSCHACH / STOOS**

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1 Geländefahrzeug (sommer- und winterauglich) Kommunikations-, Rettungs- und Löschmaterial für den Ersteinsatz	100 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
1 Hochleistungslüfter Lüfterleistung mind. 25 000 m <sup>3</sup> /h	4 700.--	12 Jahre	

## SPEZIALBEITRAG GEMEINDE ARTH

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
10 Persönliche Ausrüstungen (zusätzlich) bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>- Brandschutzjacke</li><li>- Brandschutzhose</li><li>- Helm mit Lampe</li><li>- Handschuhe</li><li>- Stiefel</li><li>- Rohrführergurt mit Sicherheitskarabinerhaken</li><li>- Rettungsseil</li><li>- Hilfsstrick</li><li>- Arbeitsbekleidung</li></ul>	2 000.--	10 Jahre	Persönliche Korpsausrüstung nach EN-Norm. Beiträge nur bei voller Korpsbestellung.
1 Hubrettungsfahrzeug / Autodrehleiter Einsatzhöhe 25 m mind. 13 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Einfachkabine, Korbbodenhöhe mind. 25 m, Rettungskorb für mind. 3 Personen mit Korbsteuerstand und Wechselsprechanlage zum Hauptsteuerstand, Krankentragelagerung, Computesteuerung, automatisches Niveauregulierungssystem, Generator, mind. 2 Flutlichtstrahler je 230 V / 1 000 W, Wassermonitor, Atemluftanschluss im Korb, Hubretter Korbreichweite bei 130 kg mind. 21.50 m, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Streifen in Tagesleuchtfarbe	700 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
1 Zugfahrzeug zirka 5 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, mind. 150 PS, Ladefläche mit Hebebühne, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, 1 Arbeitsscheinwerfer zum Aufstecken, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	110 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000

		Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1	Motorspritze Typ 2 inkl. Transportwagen mind. 1 400 l/min bei 8 bar GMF und 4 m Saughöhe	33 000.--	20 Jahre	
6	Atemschutzgeräte mit je 2 Reservefla- schen, 1 Prüfgerät	4 000.--	12 Jahre	

**SCHADENWEHR – KATEGORIE 3 (Stützpunkte)****GEMEINDEN**

Freienbach, Schwyz: Stützpunktfeuerwehren mit Chemiewehr  
Einsiedeln, Küssnacht: Stützpunktfeuerwehren ohne Chemiewehr

**BEITRAGSBERECHTIGTER BESTAND**

80 Angehörige der Feuerwehr

**FEUERWEHRLOKAL**

- Beitragsberechtigtes Bauvolumen:  
Stützpunktfeuerwehren mit Chemiewehr: 7 500 m<sup>3</sup>  
Stützpunktfeuerwehren ohne Chemiewehr: 6 000 m<sup>3</sup>
- Pauschaler m<sup>3</sup> Normpreis: Fr. 400.--
- Ausmessung gemäss SIA Normen 116 und 416

**PERSÖNLICHE AUSTRÜSTUNG**

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
80 Persönliche Ausrüstungen bestehend aus:	2 000.--	10 Jahre	Persönliche Korpsausrüs- tung nach EN- Norm. Beiträge nur bei voller Korpsbe- standsbestel- lung.
- Brandschutzjacke			
- Brandschutzhose			
- Helm mit Lampe			
- Handschuhe			
- Stiefel			
- Rohrführergurt mit Sicherheitskarabi- nerhaken			
- Rettungsseil			
- Hilfsstrick			
- Arbeitsbekleidung			

**KOMMUNIKATIONSMITTEL**

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
80 Alarmierungsgeräte drahtlos, für Empfang	500.--	6 Jahre	Gebühren: Kanton Unterhalt: Gemeinde
1 Funkfixstation	3 000.--	15 Jahre	
8 Mobilfunkgeräte (1 Gerät/Fahrzeug)	2 000.--	15 Jahre	
16 Handfunkgeräte	1 500.--	10 Jahre	
16 Funkgarnituren	1 000.--	10 Jahre	

**FAHRZEUGE**

1 Tanklöschfahrzeug 16 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Doppelkabine mit mind. 6 Sitzplätzen, mind. 4 000 l Was- ser, mind. 300 l Schaumtank, Pumpe Typ 3 mit mind. 2 800 l/min bei 8 bar, Hoch- druckpumpe mit mind. 300 l/min bei 40 bar, Schaumzumischsystem, 4 Druckab- gänge Ø 75 mm, 1 Schaumabgang Ø 55 mm, 1 Schnellangriffshassel 80 m mit elektrischer Aufrollvorrichtung, elektrische Wassertankniveauanzeige, Tankspeiseau- tomatik, Pumpendruckregler, Leiterlage- rung mit Absenkvorrichtung, Lichtmast, Scheinwerferjoch mit mind. 2 Scheinwer- fern 1 000 W inklusive elektrischer Nei- gungsverstellung, Notstromaggregat min. 9 kVA, Umfeldbeleuchtung, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbe- leuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassen- fahrzeuge, RAG, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	450 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------------------

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
<p>1 Tanklöschfahrzeug  14 t, Automat, Allrad mit Untersetzung,  ABS-Bremssystem, Doppelkabine mit  mind. 6 Sitzplätzen, mind. 2 400 l Was-  ser, Pumpe Typ 3 mit mind. 2 800 l/min  bei 8 bar, Hochdruckpumpe mit mind.  300 l/min bei 40 bar, 4 Druckabgänge  Ø 75 mm, 1 Schnellangriffshaspel 60 m,  elektrische Wassertankniveauanzeige,  Tankspeiseautomatik, Pumpendruckregler,  Leiterlagerung mit Absenkvorrichtung,  Lichtmast, Scheinwerferjoch mit mind.  2 Scheinwerfern 1 000 W inkl. elektri-  scher Neigungsverstellung, Notstromaggre-  gat min. 9 kVA, Umfeldbeleuchtung, je 2  gelbe Blinkleuchten vorne und hinten,  Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung  über die technischen Anforderungen an  Strassenfahrzeuge, RAG, Anhängerkupp-  lung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe</p>	400 000.--	20 Jahre	Regionaler Nutzen  Farbe: RAL 3000
<p>1 Pionierfahrzeug  14 t, Automat, Allrad mit Untersetzung,  ABS-Bremssystem, Einfachkabine, Ein-  baugenerator ca. 50 kVA mit automati-  scher Frequenzregulierung, Seilwinde:  Seilzugkraft mind. 50 kN (5 t), Antrieb  hydraulisch, stufenlose Steuerung der  Seilgeschwindigkeit, Seillänge mind.  45 m; Kran: Bedienung ab Boden mit  Fernbedienung, Stützen schwenkbar, seit-  lich ausfahrbare Abstützungen, Ausladung  bei 10 m ca. 1 100 kg; Lichtmast,  Scheinwerferjoch mit mind. 4 Scheinwer-  fern 1 000 W, , Notstromaggregat zirka  9 kVA, Umfeldbeleuchtung, je 2 gelbe  Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbe-  leuchtung gemäss der Verordnung über die  technischen Anforderungen an Strassen-  fahrzeuge, RAG, Anhängerkupplung zirka  5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe</p>	495 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1 Hubrettungsfahrzeug / Autodrehleiter Einsatzhöhe 32 m mind. 15 t, Automat, Allrad mit Unter- setzung, ABS-Bremssystem, Einfachkabine, Korbodenhöhe mind. 32 m, Rettungskorb für mind. 3 Personen mit Korbsteuerstand und Wechselsprechanlage zum Hauptsteuer- stand, Krankentragelagerung, Computer- steuerung, automatisches Niveauregulie- rungssystem, Generator, mind. 4 Flutlicht- strahler je 230 V / 1 000 W, Wassermoni- tor mind. 1 500 l/min, Atemluftanschluss im Korb, Feuerlöschpumpe Typ 3, Warnbe- leuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassen- fahrzeuge, RAG, Streifen in Tagesleucht- farbe	825 000.--	20 Jahre	Regionaler Nutzen  Farbe: RAL 3000
1 Pikettchef Fahrzeug 3.5 t, Automat, Allrad mit Unter- setzung, ABS-Bremssystem, Einbau von Kommuni- kations-, Rettungs- und Löschmaterial für prioritären Ersteinsatz vor Ort, Warnbe- leuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassen- fahrzeuge, RAG	75 000.--	20 Jahre	Regionaler Nutzen  Farbe: RAL 3000
1 Einsatzleitfahrzeug zirka 4 t, Automat, Allrad mit Unter- setzung, ABS-Bremssystem, je 2 gelbe Blink- leuchten vorne und hinten, Umfeldbe- leuchtung, Aufbau und Einbau für die Ar- beit einer Einsatzleitung auf dem Scha- denplatz, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforde- rungen an Strassenfahrzeuge, RAG, An- hängerkupplung zirka 3.5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	130 000.--	20 Jahre	Regionaler Nutzen  Farbe: RAL 3000
1 Mannschaftstransportfahrzeug 3.5 t, Automat, Allrad mit Unter- setzung, ABS-Bremssystem, mind. 150 PS, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, 1 Arbeitsschein- werfer zum Aufstecken, Anhängerkupplung zirka 3.5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	90 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1 Atemschutzfahrzeug zirka 5 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, mind. 150 PS, Ausbau für mind. 6 Atemschutzgeräte inklusive Reserveflaschen, Umfeldbeleuchtung, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, 1 Arbeitsscheinwerfer zum Aufstecken, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	130 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
1 Zugfahrzeug zirka 5 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, mind. 150 PS, Ladefläche mit Hebebühne, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, 1 Arbeitsscheinwerfer zum Aufstecken, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	110 000.--	20 Jahre	Farbe: RAL 3000
1 Hubstapler 2 t Hubkraft	20 000.--	20 Jahre	
<b>RETTUNGSMATERIAL</b>			
27 Atemschutzgeräte mit je 2 Reserveflaschen, 4 Prüfgeräte	4 000.--	12 Jahre	
6 Fluchtgeräte	1 000.--	12 Jahre	
1 Atemluftabfüllstation Kompressor schallgedämpft, Luftlieferleistung mind. 440 l/min inklusive Überwachungssystem, 1 externe Füllleiste 300 bar mit 6 Anschlüssen, 1 externe Füllleiste 200 / 300 bar mit 3 Anschlüssen 200 bar inklusive Druckregler und 3 Anschlüssen 300 bar, 3 Speicherdruckluftflaschen 50 l / 300 bar	42 000.--	20 Jahre	Regionaler Nutzen
3 Hochleistungslüfter	4 700.--	12 Jahre	

Lüfterleistung mind. 25 000 m<sup>3</sup>/h

1 Notstromaggregat mind. 6 kVA 3 000.-- 20 Jahre

### LÖSCHMATERIAL

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
3 Motorspritzen Typ 2 inklusive Transportwagen mind. 1 400 l/min bei 8 bar GMF und 4 m Saughöhe	33 000.--	20 Jahre	
1 Schlauchtransportanhänger mit 800 m Schlauch Ø 75 mm	12 000.--	20 Jahre	

### ALLGEMEINES FEUERWEHRMATERIAL

1 Materialtransportanhänger	5 000.--	20 Jahre	
1 Schnelleinsatzbachsperr	5 000.--	15 Jahre	
1 Schmutzwasserpumpe mind. 500 l/min bei 10 m Ws	2 000.--	15 Jahre	

### SPEZIALGERÄTSCHAFTEN

1 mobiler Grosslüfter Lüfter: Lüfterleistung mind. 135 000 m <sup>3</sup> /h, Axialschub mind. 1 800 Pa, Luftaustrittsgeschwindigkeit mind. 32 m/sec, 10 m Spirallute mit Verbindungsschellen, Schubumkehr, hydraulischer Doppelscherentisch mit Kippplattform, Drehkranz stufenlos drehbar, Abdeckblache. Fahrzeug: Automat, Allrad mit Untersetzung, Einfachkabine, ABS-Bremssystem, Generator mind. 5 kVA, Lichtmast, Scheinwerferjoch mit mind. 2 Scheinwerfern 1 000 W inklusive elektrischer Neigungsverstellung, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, 1 Arbeitsschein-	225 000.--	20 Jahre	Regionaler Nutzen  Farbe: RAL 3000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	---------------------------------------------

werfer zum Aufstecken, Anhängerkupplung  
zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1 Oelsperrenanhänger inkl. Oel- und Chemiewehr-Schnelleinsatzsperre 250 m Oel- und Chemiewehr-Schnelleinsatzsperre (Elementbauweise), Anhänger zum Transport der 250 m Schnelleinsatzsperre mit Schrankaufbau, Auflauf- und Handbremse, Kunststoffblache zum Abdecken, Uferschutzblachen, Spanndreiecke verzinkt (verstärkte Ausführung), Ausklinkvorrichtung komplett mit Stahlseil	95 000.--	20 Jahre	Kantonsaufgabe Beschaffung durch den Kanton zu 100%
1 Schiffsanhänger mit Oel- und Chemiewehrboot Boot: Länge über alles zirka 6.6 m, Breite zirka 2.1 m, Gewicht ca. 1 250 kg, Nutzlast zirka 1 200 kg, Doppelmotorenanlage zirka 2 x 45 kW (2 x 60 PS) mit Steuerkonsole, Bugklappe, Arbeitsfläche mit Quicklochschiene, 4 Bergelampen Anhänger: Nutzlast zirka 1 250 kg, mit Slipmatic - 4 Rollen Einwasserungssystem, Windenstand, 2 Seitengleitrollen und Seitenstabilisatoren, höhenverstellbare Zugöse, Ersatzrad in Halterung	125 000.--	20 Jahre	Kantonsaufgabe Beschaffung durch den Kanton zu 100%
12 Atemschutzgeräte mit je 2 Reserveflaschen, 2 Prüfgeräte	4 000.--	12 Jahre	Regionaler Nutzen
2 Hydraulische Rettungsgeräte Mit Elektropumpe komplett, Rettungsschere, Spreizer, Teleskopzylinder, Abstützwinkel für Zylinder, Pedalkiller, Scheibenschneider, Airbag-Überzug	50 000.--	10 Jahre	regionaler Nutzen
1 Satz pneumatische Hebegeräte Hebekissen verschiedener Grössen, Druckminderer, Doppel-Sicherheitskontroller, Totmann, Füllschläuche	6 000.--	15 Jahre	regionaler Nutzen
1 Schnelleinsatzzelt mind. 4 x 4 m	10 000.--	15 Jahre	regionaler Nutzen
2 Wasserwerfer mind. 800 l/min	3 200.--	15 Jahre	



	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
10 Rollcontainer mit Halterungen mit verschiedenen Beladungen	6 000.--	20 Jahre	
1 mobiles Beleuchtungsset	2 500.--	20 Jahre	Regionaler Nutzen
1 Satz Messgeräte	30 000.--	15 Jahre	Kantonsaufga- be Beschaf- fung durch den Kanton zu 100%
1 Wärmebildkamera	29 000.--	15 Jahre	Regionaler Nutzen
1 Sandsackabfüllanlage Leistung zirka 4 000 Säcke/h	18 000.--	20 Jahre	Regionaler Nutzen

## SPEZIALGERÄTSCHAFTEN FÜR CHEMIEWEHREN

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
1 Chemiewehrfahrzeug zirka 18 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Doppelkabine mit mind. 6 Sitzplätzen, Hebebühne, Generator ca. 30 kVA, Lichtmast, Schweinwerferjoch mit 4 Scheinwerfern 1 000 W inklusive elektrischer Neigungsverstellung, Notstromaggregat min. 9 kVA, Umfeldbeleuchtung, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	500 000.--	20 Jahre	Kantonsaufgabe Beschaffung durch den Kanton zu 100%  Farbe: RAL 3000
1 Einsatzleit- und Messfahrzeug zirka 5 t, Automat, Allrad mit Untersetzung, ABS-Bremssystem, Kastenwagen mit Hochdach, Laderaumschiebetüre mit Fenster, Aufbau und Einbau für die Arbeit einer Einsatzleitung auf dem Schadenplatz, je 2 gelbe Blinkleuchten vorne und hinten, Umfeldbeleuchtung, Warnbeleuchtung gemäss der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, RAG, Anhängerkupplung zirka 5 t, Streifen in Tagesleuchtfarbe	130 000.--	20 Jahre	Kantonsaufgabe Beschaffung durch den Kanton zu 100%  Farbe: RAL 3000
1 Schnelleinsatzzelt mind. 4 x 4 m	10 000.--	15 Jahre	Kantonsaufgabe Beschaffung durch den Kanton zu 100%
1 Materialtransportanhänger zirka 1 t	15 000.--	20 Jahre	Kantonsaufgabe Beschaffung durch den Kanton zu 100%
10 Rollcontainer mit Halterungen mit verschiedenen Beladungen	6 000.--	20 Jahre	Kantonsaufgabe Beschaffung durch den Kanton zu 100%

	Normpreis Fr.	Ersatz Turnus	Bemerkungen
3 Atemschutzgeräte mit je 2 Reserveflaschen	4 000.--	12 Jahre	Kantonsaufgabe Beschaffung durch den Kanton zu 100%
8 Chemieschutzanzüge	6 200.--	12 Jahre	Kantonsaufgabe Beschaffung durch den Kanton zu 100%
Diverse Messgeräte	30 000.--	12 Jahre	Kantonsaufgabe Beschaffung durch den Kanton zu 100%